

LISTA DE VERIFICACIÓN DE BIOSEGURIDAD página 1

Bioseguridad Externa	Sí/No	Anotaciones para el Mejoramiento
La granja está ubicada lejos de otras granjas y de rutas principales de transporte.	S / N	
Los edificios se cierran con llave cuando no hay nadie.	S / N	
Letreros que restringen la entrada y dan instrucciones de presentarse en un punto designado.	S / N	
Existen áreas de estacionamiento designadas para visitas.	S / N	
La granja está cercada y el camino que conduce a ella tiene una puerta para controlar la entrada.	S / N	
La granja se adhiere a una política escrita en cuanto a requisitos para empleados, personal de servicio y visitantes.	S / N	
Se proporcionan botas y overoles a todos los visitantes que entran a las áreas de animales.	S / N	
El equipo que se lleva a las instalaciones se limpia y desinfecta.	S / N	
Se maneja un número mínimo de fuentes de animales de reemplazo.	S / N	
Los nuevos animales que son de fuente desconocida han sido sometidos a pruebas y se les ha encontrado libre de enfermedades.	S / N	
Las instalaciones de aislamiento se ubican de manera tal que se previene el contacto directo e indirecto entre los animales aislados y el resto del rebaño.	S / N	
Los animales de reemplazo están separados del rebaño, se les vigila en busca de signos de enfermedad y se les expone al rebaño en consulta con el veterinario.	S / N	
Los animales que salen del rebaño temporalmente para una exhibición reciben el trato de animales nuevos a su regreso.	S / N	
Antes de su exposición al rebaño, se inmuniza a los animales de reemplazo contra enfermedades que se sabe están presentes en el rebaño.	S / N	
Los animales de reemplazo reciben tratamiento contra parásitos antes de pasar al rebaño.	S / N	
Los camiones de transporte entregan y cargan animales en un sitio distante de las unidades de alojamiento de los cerdos.	S / N	
Los conductores de camiones de alimento son instruidos en no entrar a los edificios.	S / N	
Los camiones de alimentos están limpios y no ingresan en áreas de animales.	S / N	
Los camiones de carga de animales se limpian y desinfectan antes de llegar a cargar animales.	S / N	
El agua y el alimento provienen de fuentes sin contaminación.	S / N	
El suministro de agua y alimento está protegido de contaminación durante almacenaje y distribución.	S / N	
Se les niega a los animales el acceso al agua de riachuelos y ríos.	S / N	
En instalaciones de confinamiento, contacto con animales salvajes y pájaros se previene mediante cercas y mallas pajareras.	S / N	

LISTA DE VERIFICACIÓN DE BIOSEGURIDAD página 2

Bioseguridad Interna	Sí/No	Anotaciones para el Mejoramiento
La salud del rebaño es monitoreada por observaciones, pruebas de laboratorio y registros de producción.	S / N	
El control/prevenición de enfermedades, incluyendo desparasitación, vacunación y protocolos de medicación son diseñados en consulta con el veterinario.	S / N	
Los animales son alojados y alimentados de manera de prevenir el estrés, amontonamiento y peleas.	S / N	
Los animales se alojan por separado por edad y se mueven utilizando el sistema “todo dentro-todo fuera”.	S / N	
Los corrales se lavan y desinfectan entre grupos.	S / N	
Las tareas del personal se planifican de manera que minimicen el riesgo de diseminar enfermedades entre grupos del rebaño.	S / N	
Los animales enfermos se tratan o se remueven del grupo inmediatamente al área de tratamiento para reducir la exposición a otros.	S / N	
Cualquier enfermedad inusual se comunica inmediatamente al veterinario del rebaño.	S / N	
Se utilizan servicios profesionales de control de roedores y plagas para impedir infestaciones.	S / N	
La estructura y el diseño de los edificios previenen la entrada y permanencia de plagas.	S / N	
El acceso de roedores a almacenes de alimento se minimiza al guardarlos en contenedores contra roedores y limpiar los derrames rápidamente.	S / N	
Se remueve inmediatamente a animales moribundos o muertos del área de animales.	S / N	
Los animales muertos se desechan de manera apropiada para prevenir la diseminación de enfermedades, el canibalismo y la atracción de otros animales carroñeros.	S / N	
El acceso de los animales al estiércol se reduce con su limpieza y retiro oportunos.	S / N	

LISTA DE VERIFICACIÓN DE BIOSEGURIDAD página 3

Prevención de Enfermedades de Otros países / Agroterrorismo	Sí/No	Anotaciones para el Mejoramiento
Los empleados se entrenan para estar atentos y reportar visitantes, actividades o materiales sospechosos.	S / N	
Se registran los eventos inusuales o sospechosos.	S / N	
Las instalaciones están bien iluminadas por la noche.	S / N	
Las instalaciones están bajo vigilancia electrónica (cámaras de video, detectores de movimiento, alarmas) en lugares estratégicos a través de la instalación para resguardar a los trabajadores, animales, instalaciones y equipo.	S / N	
El sistema de agua de la granja está protegido contra el vandalismo.	S / N	
Los plaguicidas, fertilizantes y químicos están resguardados.	S / N	
Se requiere que los visitantes internacionales no tengan contacto con los animales por al menos 5 días antes de ingresar a la granja.	S / N	
Los visitantes internacionales deben usar botas y ropa proporcionada por la granja.	S / N	
Los artículos personales que no pueden desinfectarse están prohibidos en las áreas de producción.	S / N	
Se prohíbe el contacto innecesario con animales por parte de los visitantes.	S / N	
Los visitantes se restringen con aquellos que tengan un propósito para estar allí. Los visitantes deben estar con una escolta.	S / N	
Los alimentos importados están prohibidos.	S / N	
Se debe investigar a fondo las referencias de los solicitantes de trabajo para las diferentes posiciones.	S / N	
Se da especial seguimiento y supervisión a los empleados nuevos.	S / N	
Se niegan las solicitudes de visitas e información confidencial a gente que no se conoce.	S / N	
La instalación cuenta con un plan de acción de emergencia.	S / N	
Se ha establecido contacto con los oficiales locales de la ley.	S / N	
Se deben reportar inmediatamente las actividades sospechosas a los funcionarios correspondientes.	S / N	
Se deben reportar inmediatamente las enfermedades inusuales o graves al veterinario u oficial del departamento de Salud estatal/federal.	S / N	